



시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00628K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYGW300
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HYGW300

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.09	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성 자 명	김유승	김유승	기술책임자 성명	원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 03월 29일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00628K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-00627K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0860
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HYS0860

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.32	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 29일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00627K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-00625K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0851

6. 시험방법

(1) EL221:2021

7. 시험결과

1) (세면용, 대불이)HYS0851

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.79	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 29일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00625K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00624K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0850
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HYS0850

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.26	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 29일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00624K



----- 끝 -----





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00623K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0950
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HYS0950

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.86	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	김유승	기술책임자명	원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 03월 29일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00623K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00622K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0550

6. 시험방법

(1) EL221:2021

7. 시험결과

1) (세면용, 대불이)HYS0550

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.01	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00622K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00621K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS1050

6. 시험방법

(1) EL221:2021

7. 시험결과

1) (세면용, 대불이)HYS1050

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.11	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00621K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00620K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYS0450

6. 시험방법

(1) EL221:2021

7. 시험결과

1) (세면용, 대불이)HYS0450

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.03	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자 성명	김유승	김유승	기술책임자 성명	원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00620K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-00619K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HY222
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HY222

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.59	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00619K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-00618K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HYD23
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HYD23

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.96	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : KT22-00618K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서번호 : KT22-00617K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-한양위생기(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : (세면용, 대불이)HY553
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) (세면용, 대불이)HY553

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.11	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성 자 명	김유승	김유승	기술책임자 명	원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 03월 28일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT22-00617K



— 끝 —

